



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР  
«ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ»



**ВСЕРОССИЙСКОЕ  
ОБЩЕСТВО  
ИНВАЛИДОВ**

344029 Россия, Ростов-на-Дону, ул. Ильича, 42/25

e-mail: [ano17rec@mail.ru](mailto:ano17rec@mail.ru)

сайт: [rec-dostupnayasreda.ru](http://rec-dostupnayasreda.ru)

раб.: +7(863) 252-44-15

моб.: +7-958-574-90-40

ИНН 6166105320

КПП 616601001

ОГРН 1176100001120

Р/с 40703810508400000027 в ПАО КБ «Центр-Инвест»

отделение Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону

БИК 046015762

К/с 30101810100000000762

## Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры

**ГКУ СО РО Большелогский центр помощи детям**

Ростовская область, Аксайский район, хутор Большой Лог, улица Советская, дом 73

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

Ростов-на-Дону  
2021

Утверждаю:

И.о. директора

Ремишевская И.А.



Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №-1

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Большелогский центр помощи детям"

1.2 Адрес объекта: Ростовская область, Аксайский район, хутор Большой Лог, улица Советская, дом 73

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей; 2040,6 кв.м.
- часть здания - этажей (или на - этаже); - кв.м.
- площадь прилегающего земельного участка 4907 кв.м.

1.4 Год постройки здания 2001 г., последнего капитального ремонта - г.

1.5 Дата предстоящих плановых работ:

- текущего ремонта - г.,
- капитального ремонта - г.

1.6 Название организации (учреждения):

ГКУ СО РО Большелогский центр помощи детям, Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Большелогский центр помощи детям"

1.7 Юридический адрес организации:

Ростовская область, Аксайский район, хутор Большой Лог, улица Советская, дом 73

1.8 Основание для пользования объектом: собственность

1.9 Форма собственности: государственная

1.10 Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11 Вышестоящая организация:

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

1.12 Адрес вышестоящей организации:

город Ростов-на-Дону, переулок Долмановский, дом 31

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: социальное обслуживание



- 2.2 Виды оказываемых услуг: Социально бытовые, социально медицинские, социально психологические, социально педагогические, социально экономические, социально правовые, образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые, трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с нарушением умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: 35 человека
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида: да

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  
автобусом до ближайших остановок: «Большелогская школа»  
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  
- частично адаптировано
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:  
- расстояние от объекта до остановки транспорта 210 м.  
- время движения пешком 4 мин.  
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да  
- перекрестки: нет  
- информация на пути следования к объекту: нет  
- перепады высоты на пути: есть  
их обустройство для инвалида на кресле-коляске: нет
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания:

Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)
все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушением зрения	ДУ
с нарушением слуха	А
с нарушением умственного развития	А

- 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1. Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ (К,С) ДЧ-И (О,Г) ДП-И (У)
2. Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (О,С) ДП-И (Г,У)
3. Путь (пути) движения внутри здания	ДУ (С) ДЧ-И (О) ВНД (К) ДП-И (У,Г)
4. Зона целевого назначения объекта	ВНД (К) ДУ (С,О) ДП-И (Г,У)
5. Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДУ (С,О) ДЧ-И (О,У)
6. Система информации и связи (во всех зонах)	ВНД (С) ДЧ-И (К,О,Г,У)



## 3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект можно признать недоступным для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску, временно недоступным для инвалидов с нарушением зрения (полной потерей зрения), доступным условно для инвалидов с нарушением зрения (частичной потерей зрения), с нарушением опорно-двигательного аппарата, доступным частично-избирательно для инвалидов с нарушением слуха, с нарушением умственного развития.

В связи с конструктивными особенностями здания организовать доступ и пути движения внутри здания (на 2 и 3 этажи) для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску, нет технической возможности. Отсутствует возможность организации пандуса или подъемного устройства к помещениям для проживания без проведения реконструкции здания. Рассмотреть вопрос адаптации объекта для инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску, в рамках капитального ремонта или реконструкции здания. Для организации доступа входной группы для инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску, необходимо устройство пандуса / подъемного устройства. Расчетные параметры пандуса: разница отметок тротуара и входной площадки 0,81 м длина пандуса при уклоне 5% составит около 16 м, при уклоне 8% около 10 м. Устройство пандуса соответствующего нормативным требованиям СП 59.13330.2016 невозможно без изменения и расширения путей движения на прилегающей территории и проведения капитального ремонта или реконструкции входной группы.

При проведении капитального ремонта или реконструкции здания: Обеспечить ширину путей движения и ширину дверных проемов в медицинском блоке согласно требованиям СП 59.13330.2016, обеспечить доступ и оборудовать санузел и душ согласно требованиям СП 59.13330.2016 для инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску.

Обеспечить доступность путей движения внутри здания до помещений для проживания согласно требованиям СП 59.13330.2016, СП 137.13330.2012, СП 145.13330.2012 (подъемное устройство в зону проживания). Обеспечить доступ и оборудовать санузел, душ согласно требованиям СП 59.13330.2016 для инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску.

Обеспечить доступ и пути движения в учебные помещения согласно требованиям СП 59.13330.2016, СП 145.13330.2012

Для остальных категорий инвалидов в рамках поэтапного плана адаптации здания необходимо:

- провести обучение персонала взаимодействию с инвалидами и оказанию ситуационной помощи.
- назначить ответственных за оказание ситуационной помощи.
- при срабатывании кнопки вызова ответственному подойти ко входу на территорию объекта.
- оказывать ситуационную помощь и сопровождение на объекте.
- устройство системы навигации и ориентирования на доступных путях движения для МГН.
- оборудовать санитарно-гигиенические помещения (санузел, душ) для инвалидов с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата в жилых помещениях, в медицинском блоке.
- обеспечить доступность путей и своевременную эвакуацию для МГН.

## 4. Управленческое решение

## 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)	
Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения



<p>Устройство тактильно-предупреждающего указателя перед доступным входом на территорию п. 5.1.10 СП 59.13330.2016. Обустраивать уклон(съезд) для доступа инвалидов, в том числе использующих в передвижении кресло-коляску согласно п. 5.1.8 СП 59.13330.2016.</p>	<p>Установить информирующую тактильную табличку, с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов) п. 5.1.1 СП 59.13330.2016. Обеспечить контрастность входной калитки по отношению к прилегающей поверхности п. 6.4.1 СП 59.13330.2016. Рекомендуется расположить систему двухсторонней связи на высоте 0,85-1,1 м или установить дублирующую кнопку вызова персонала для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску.</p>
<p>2. Вход (входы) в здание</p>	
<p>Текущий или капитальный ремонт</p>	<p>Организационные решения</p>
<p>Устройство тактильно-предупреждающих указателей перед лестницей п. 5.1.12 СП 59.13330.2016. Устройство поручней лестницы на высоте 0,9 м согласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2016. Устройство смотровой панели в полотне входной двери согласно п. 6.1.5 СП 59.13330.2016. Устройство нормативной ширины проема входной двери 0,9 -1,2 м согласно требованиям п. 6.1.5 СП 59.13330.2016. Обеспечить отсутствие порога или его высоту не более 0,014 м согласно п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 (Работы по устройству входной двери рекомендуется выполнить в рамках адаптации входной группы.)</p>	<p>Выделить контрастно проступи краевых ступеней лестницы п. 5.1.12 СП 59.13330.2016. Знак доступности для инвалидов разместить перед входом в здание или помещение рядом с входной дверью, на стене, со стороны расположения дверной ручки, на расстоянии от 0,05 до 0,1 м от наличника. Обеспечить контрастность дверной ручки входной двери согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016. Установить яркую контрастную маркировку на стеклянном полотне двери тамбура в двух уровнях 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м согласно п. 6.1.6 СП 59.13330.2016. Обеспечить контрастность ручки двери тамбура согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016.</p>
<p>3. Путь (пути) движения внутри здания</p>	
<p>Текущий или капитальный ремонт</p>	<p>Организационные решения</p>
<p>Обеспечить отсутствие порога или его высоту не более 0,014 м согласно требованиям п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 (работы выполнить в рамках капитального ремонта или реконструкции здания)</p>	<p>Выделить контрастно проступи краевых ступеней лестничного марша согласно п. 6.2.8 СП 59.13330.2016</p>
<p>4. Зона целевого назначения объекта</p>	
<p>Текущий или капитальный ремонт</p>	<p>Организационные решения</p>
<p>-</p>	<p>Установить тактильно-информационные таблички административных помещений доступных для посетителей и проживающих, учебных помещений, медицинского кабинета п. 6.5.9 СП 59.13330.2016. Обеспечить контрастность дверных полотен и ручек относительно прилегающей поверхности административных, учебных,</p>

	медицинских кабинетов согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016.
5. Санитарно-гигиенические помещения	
Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения
Рекомендуется установить опорные поручни в жилых и медицинских помещениях санузлов п. 6.3.3 СП 59.13330.2016, п. 6.20 СП 145.13330.2012. Установить крючки для одежды и других принадлежностей в санузле согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2016. Рекомендуется оборудовать душевую кабину для инвалидов с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата складным или переносным сиденьем, настенными поручнями согласно п. 6.3.5 СП 59.13330.2016.	-
6. Система информации и связи (во всех зонах)	
Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения
-	Разработать визуальную систему навигации и ориентирования для МГН от входа на участок до места оказания услуги согласно п. 6.5.2-6.5.4 СП 59.13330.2016, 10.2 «Визуальные устройства и средства информации» СП 136.13330.2012. Разработать систему навигации и ориентирования для инвалидов с нарушением зрения (полной потерей зрения) согласно п. 6.5.2 СП 59.13330.2016, 10.4 «Тактильные средства информации» СП 136.13330.2012, п. 5.4. СП 145.13330.2012.

4.2 Период проведения работ: до 31 декабря 2025 года, в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2021-2025 годы», в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363.

4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (К,С) ДП-И (О,Г,У)

#### 5. Особые отметки

5.1 Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: № акта 1 от 20 июля 2021 г.





Утверждаю:

И.о. директора

Ремишевская И.А.

20 июля 2021 г.

Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ № - 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Большелогский центр помощи детям"
- 1.2 Адрес объекта: Ростовская область, Аксайский район, хутор Большой Лог, улица Советская, дом 73
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей; 2040,6 кв.м.
  - часть здания - этажей (или на - этаже); - кв.м.
  - площадь прилегающего земельного участка 4907 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 2001 г., последнего капитального ремонта - г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых работ:
- текущего ремонта - г.,
  - капитального ремонта - г.
- 1.6 Название организации (учреждения):  
ГКУ СО РО Большелогский центр помощи детям, Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Большелогский центр помощи детям"
- 1.7 Юридический адрес организации:  
Ростовская область, Аксайский район, хутор Большой Лог, улица Советская, дом 73
- 1.8 Основание для пользования объектом: собственность
- 1.9 Форма собственности: государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация:  
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
- 1.12 Адрес вышестоящей организации:  
город Ростов-на-Дону, переулок Долмановский, дом 31
2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)
- 2.1 Сфера деятельности: социальное обслуживание

2.2 Виды оказываемых услуг: Социально бытовые, социально медицинские, социально психологические, социально педагогические, социально экономические, социально правовые, образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые, трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, с нарушением умственного развития

2.6 Плановая мощность: 35 человека

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида: да

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусом до ближайших остановок: «Большелогская школа»  
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

- частично адаптировано

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

- расстояние от объекта до остановки транспорта 210 м.

- время движения пешком 4 мин.

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

- перекрестки: нет

- информация на пути следования к объекту: нет

- перепады высоты на пути: есть

их обустройство для инвалида на кресле-коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания:

Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)
все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушением зрения	ДУ
с нарушением слуха	А
с нарушением умственного развития	А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1. Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ (К,С) ДЧ-И (О,Г) ДП-И (У)
2. Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (О,С) ДП-И (Г,У)
3. Путь (пути) движения внутри здания	ДУ (С) ДЧ-И (О) ВНД (К) ДП-И (У,Г)
4. Зона целевого назначения объекта	ВНД (К) ДУ (С,О) ДП-И (Г,У)
5. Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДУ (С,О) ДЧ-И (О,У)
6. Система информации и связи (во всех зонах)	ВНД (С) ДЧ-И (К,О,Г,У)



## 3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект можно признать недоступным для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску, временно недоступным для инвалидов с нарушением зрения (полной потере зрения), доступным условно для инвалидов с нарушением зрения (частичной потерей зрения), с нарушением опорно-двигательного аппарата, доступным частично-избирательно для инвалидов с нарушением слуха, с нарушением умственного развития.

В связи с конструктивными особенностями здания организовать доступ и пути движения внутри здания (на 2 и 3 этажи) для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску, нет технической возможности. Отсутствует возможность организации пандуса или подъемного устройства к помещениям для проживания без проведения реконструкции здания. Рассмотреть вопрос адаптации объекта для инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску, в рамках капитального ремонта или реконструкции здания. Для организации доступа входной группы для инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску, необходимо устройство пандуса / подъемного устройства. Расчетные параметры пандуса: разница отметок тротуара и входной площадки 0,81 м длина пандуса при уклоне 5% составит около 16 м, при уклоне 8% около 10 м. Устройство пандуса соответствующего нормативным требованиям СП 59.13330.2016 невозможно без изменения и расширения путей движения на прилегающей территории и проведения капитального ремонта или реконструкции входной группы.

При проведении капитального ремонта или реконструкции здания: Обеспечить ширину путей движения и ширину дверных проемов в медицинском блоке согласно требованиям СП 59.13330.2016, обеспечить доступ и оборудовать санузел и душ согласно требованиям СП 59.13330.2016 для инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску.

Обеспечить доступность путей движения внутри здания до помещений для проживания согласно требованиям СП 59.13330.2016, СП 137.13330.2012, СП 145.13330.2012 (подъемное устройство в зону проживания). Обеспечить доступ и оборудовать санузел, душ согласно требованиям СП 59.13330.2016 для инвалида, использующего в передвижении кресло-коляску.

Обеспечить доступ и пути движения в учебные помещения согласно требованиям СП 59.13330.2016, СП 145.13330.2012

Для остальных категорий инвалидов в рамках поэтапного плана адаптации здания необходимо:

- провести обучение персонала взаимодействию с инвалидами и оказанию ситуационной помощи.
- назначить ответственных за оказание ситуационной помощи.
- при срабатывании кнопки вызова ответственному подойти ко входу на территорию объекта.
- оказывать ситуационную помощь и сопровождение на объекте.
- устройство системы навигации и ориентирования на доступных путях движения для МГН.
- оборудовать санитарно-гигиенические помещения (санузел, душ) для инвалидов с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата в жилых помещениях, в медицинском блоке.
- обеспечить доступность путей и своевременную эвакуацию для МГН.

## 4. Управленческое решение

## 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)



<p>Текущий или капитальный ремонт</p> <p>Устройство тактильно-предупреждающего указателя перед доступным входом на территорию п. 5.1.10 СП 59.13330.2016. Обустроить уклон(съезд) для доступа инвалидов, в том числе использующих в передвижении кресло-коляску согласно п. 5.1.8 СП 59.13330.2016.</p>	<p>Организационные решения</p> <p>Установить информирующую тактильную табличку, с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов)</p> <p>п. 5.1.1 СП 59.13330.2016. Обеспечить контрастность входной калитки по отношению к прилегающей поверхности п. 6.4.1 СП 59.13330.2016. Рекомендуется расположить систему двухсторонней связи на высоте 0,85-1,1 м или установить дублирующую кнопку вызова персонала для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску.</p>
<p>2. Вход (входы) в здание</p>	
<p>Текущий или капитальный ремонт</p> <p>Устройство тактильно-предупреждающих указателей перед лестницей п. 5.1.12 СП 59.13330.2016. Устройство поручней лестницы на высоте 0,9 м согласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2016. Устройство смотровой панели в полотне входной двери согласно п. 6.1.5 СП 59.13330.2016. Устройство нормативной ширины проема входной двери 0,9 -1,2 м согласно требованиям п. 6.1.5 СП 59.13330.2016. Обеспечить отсутствие порога или его высоту не более 0,014 м согласно п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 (Работы по устройству входной двери рекомендуется выполнить в рамках адаптации входной группы.)</p>	<p>Организационные решения</p> <p>Выделить контрастно проступи краевых ступеней лестницы п. 5.1.12 СП 59.13330.2016. Знак доступности для инвалидов разместить перед входом в здание или помещение рядом с входной дверью, на стене, со стороны расположения дверной ручки, на расстоянии от 0,05 до 0,1 м от наличника. Обеспечить контрастность дверной ручки входной двери согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016. Установить яркую контрастную маркировку на стеклянном полотне двери тамбура в двух уровнях 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м согласно п. 6.1.6 СП 59.13330.2016. Обеспечить контрастность ручки двери тамбура согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016.</p>
<p>3. Путь (пути) движения внутри здания</p>	
<p>Текущий или капитальный ремонт</p> <p>Обеспечить отсутствие порога или его высоту не более 0,014 м согласно требованиям п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 (работы выполнить в рамках капитального ремонта или реконструкции здания)</p>	<p>Организационные решения</p> <p>Выделить контрастно проступи краевых ступеней лестничного марша согласно п. 6.2.8 СП 59.13330.2016</p>
<p>4. Зона целевого назначения объекта</p>	
<p>Текущий или капитальный ремонт</p> <p>-</p>	<p>Организационные решения</p> <p>Установить тактильно-информационные таблички административных помещений доступных для посетителей и проживающих, учебных помещений, медицинского кабинета п. 6.5.9 СП 59.13330.2016. Обеспечить контрастность дверных полотен и ручек относительно прилегающей поверхности административных, учебных,</p>



	медицинских кабинетов согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016.
5. Санитарно-гигиенические помещения	
Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения
Рекомендуется установить опорные поручни в жилых и медицинских помещениях санузлов п. 6.3.3 СП 59.13330.2016, п. 6.20 СП 145.13330.2012. Установить крючки для одежды и других принадлежностей в санузле согласно п. 6.3.3 СП 59.13330.2016. Рекомендуется оборудовать душевую кабину для инвалидов с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата складным или переносным сиденьем, настенными поручнями согласно п. 6.3.5 СП 59.13330.2016.	-
6. Система информации и связи (во всех зонах)	
Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения
-	Разработать визуальную систему навигации и ориентирования для МГН от входа на участок до места оказания услуги согласно п. 6.5.2-6.5.4 СП 59.13330.2016, 10.2 «Визуальные устройства и средства информации» СП 136.13330.2012. Разработать систему навигации и ориентирования для инвалидов с нарушением зрения (полной потерей зрения) согласно п. 6.5.2 СП 59.13330.2016, 10.4 «Тактильные средства информации» СП 136.13330.2012, п. 5.4. СП 145.13330.2012.

4.2 Период проведения работ: до 31 декабря 2025 года, в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2021-2025 годы», в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363.

4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (К,С) ДП-И (О,Г,У)

#### 5. Особые отметки

##### 5.1 Приложения:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Территория, прилегающая к объекту     | на 5 л.  |
| 2. Входа (входов) в здание               | на 9 л.  |
| 3. Путей движения в здании               | на 8 л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта      | на 14 л. |
| 5. Санитарно-гигиенические помещения     | на 7 л.  |
| 6. Системы информации и связи на объекте | на 3 л.  |


Руководитель АНО РЭЦ «Жизнь без границ»  
Мищих О. Л.



Члены рабочей группы:


Эксперт АНО РЭЦ «Жизнь без границ»

Скилиоти Е. С.

  
(подпись)

Эксперт АНО РЭЦ «Жизнь без границ»

Мелехов С. В.

  
(подпись)

в том числе:

Председатель ПРООИ-ОРООО ВОИ

Прокопьев Л. В.



Представитель организации на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)